Prestazioni eccellenti e affidabili

Le idropulitrici della serie MH sono ideali per tutte le applicazioni di pulizia ad acqua calda in ambito commerciale e industriale ed offrono una pulizia più efficiente e più veloce grazie alla caldaia EcoPower ad alta efficienza e consumi ridotti.

Inoltre, il sistema di controllo attivato dal flusso migliora il comfort dell'operatore e la maneggevolezza oltre all'affidabilità complessiva della macchina.

- Caldaia EcoPower™ con modalità EcoMode, garantisce il risparmio energetico
- Testata pompa in ottone
- Grande filtro dell'acqua in ingresso che protegge la pompa da eventuali impurità
- Pompe da 3-4 pistoni in ceramica e motore a 4 poli
- Attivazione tramite il flusso
- Facile da trasportare anche su superfici irregolari
- Motore da 1450 rpm ad alta efficienza



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

● Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Ergo System Coupling and Adapter					
	Kit ERGO	101119496	0	●	●
High Pressure Female Coupling					
	RACCORDO ACQUA	61369	0	●	●
High Pressure Hose, DN10					
	"Tubo doppia treccia 3/8"" 20M"	1402072	0		●
	Tubo A.P. mt. 10 x Idropulitrice	6101766	0	●	
Rotolo di tubo					
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0		●
Diffusore spray					

Nilfisk

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	PISTOLA	106403122	0	•	•
Tornado Lance					
	LANCIA TORNADO	106403010	0	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	"Kit rip. ""TORNADO"" 0680"	101119747	0	•	•
Filter Pressure Washer					
	FILTRO esterno	107144272	0	•	•

Modello	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Ref. no.	107146980	107146982
Caratteristiche del prodotto		
Caldaia eco power ad alta efficienza	•	•
Bobina del tubo		•
Sistema di avvertimento dell'olio della pompa	•	•
Indicatore di servizio	•	•
Acensione automatica e partenza ritardata	•	•
Sensore di fiamma	•	•

Dati tecnici	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Pressione pompa (BAR)	180/18	180/18
Impatto di pulizia (KG/FORZA)	6.3	6.3
Pompa (RPM)	1450	1450
Consumo (KW)	7.6	7.6
Voltaggio/fasi/frequenza/corrente (V/-/HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Massima portata d'acqua qmas/qiec (L7H)	1260/1170	1260/1170
Temperatura acqua (ACQUA/VAPORE) (°C)	90/150	90/150
Cavo (M)	5	5
Consumo carburante dt 45 °c (KG/H)	5.3	5.3
Capacità serbatoio carburante (L)	30	30
Serbatoio detergene (L)	A:10 + B:10	A:10 + B:10

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Dati tecnici	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Dimensione spazzola	.0680	.0680
Massima temperatura in entrata (°C)	40	40
Pistoni ceramica	4	4
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Peso (KG)	195	204
Recommended avg. hours of use per day	7	7

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

	Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Standard Nozzle 50° 1/8" NPT					
	Ugello	5007	0	○	○
kit abrasivo					
	Kit ugello caucciu' 10pz x sabbiat.	6402317	0	○	○
	Lancia sabbiante ugel.caucciu`065	6401365	0	○	○
	SABBIA 25 KG	8379	0	○	○
	Sonda x sabbiatrice	6400375	0	○	○
	Testina sabbiante	6400379	0	○	○
Spazzole per il lavaggio a pressione					
	Inserto spazzola	10356	0	○	○
	Spazzola fissa corta Mt. 1,5	6400088	0	○	○

Nilfisk


Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Spazzola fissa lunga Mt. 2,5	6400087	0	○	○
Special Nozzle					
	Protezione ugello	18430	0	○	○
	UGELLO	15861	0	○	○
	Ugello Long Power	2802696	0	○	○
Drain and Pipe Cleaning					
	"Ugello drenante rotante 1/8""IG"	46918	0	○	○
	drain cleanex compl	6401268	0	○	○
	pipe cleaning hose	301002491	0	○	○
	Tubo alta press.no ugel.10m4DN	301002490	0	○	○
	Ugello sturatubi	46921	0	○	○
	Ugello sturatubi da 3/8	2800894	0	○	○
High Pressure Female Coupling					
	Adattatore da pistola WAP a accessori	66162	0	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Adattatore per tubi WAP a macchina KEW	66160	0	○	○
	Innesto rapido Femmina B.P.	1602945	0	○	○
	RACCORDO ACQUA	61369	0	●	●
High Pressure Male Coupling					
	adattatore	6401067	0	○	○
	Adattatore da macchina WAP a tubi KEW	66159	0	○	○
	Adattatore per lance WAP a pistola	66161	0	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	0	○	○
	Innesto B.P. x Hobby	1604669	0	○	○
	Innesto rapido Maschio B.P.	1600659	0	○	○
Filter Pressure Washer					
	FILTRO esterno	107144272	0	●	●
	FILTRO PER ACCESSORIO SERBATOIO ROTTURA	106403194	0	○	○
	Ricambio filtro sabbia	1104041	0	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
	HP HOSE DN10 GREY 30000 AGR-AGR	1402015	0	○	○

Nilfisk

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	TUBI ANTITRACCIA	1401983	0	○	○
	tubo 10m	6101767	0	○	○
	tubo 25m	1402007	0	○	○
	tubo antitraccia 20m	1401991	0	○	○
High Pressure Hose, DN10					
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○
	"Tubo doppia treccia 3/8"" 20M"	1402072	0	○	●
	HP HOSE DN10 3000 AGR-AGR	1402932	0	○	○
	HP HOSE DN10 25000 AGR-AGR	1402080	0	○	○
	tubo	1402064	0	○	○
	Tubo A.P. mt. 10 x Idropulitrice	6101766	0	●	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Tubo alta pressione -30m	1402098	0	○	○
	Tubo alta pressione - 50m	1402759	0	○	○
	TUBO HP DN10 1000 AGR-AGR	1402916	0	○	○
High Pressure Hose, DN8					
	tubo alta pressione	301001100	0	○	○
	Tubo doppia treccia metallica	101405770	0	○	○
	Tuob 20m	1405666	0	○	○
Ergo System Coupling and Adapter					
	"Innesto rap. femm. 3/8"" ex 1402890"	106402075	0	○	○
	Anello	1801075	0	○	○
	Innesto rapido lancia N.T.	1609325	0	○	○
	Innesto rapido maschio	1603101	0	○	○
	Kit ERGO	101119496	0	•	•
	Kit innesto rapido 3/8	101119499	0	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	NIPPLO F. Q-COUPL. 3/8 INCH	1600493	0	○	○
High Pressure Hose, DN12					
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○
Brush Rotary					
	SPAZZOLA	6401431	0	○	○
	SPAZZOLA	6401432	0	○	○
	Spazzola rotante lunga cm 170 x 03	6400016	0	○	○
Special Lance					
	Lancia curva 1090 mm	6402016	0	○	○
	Lancia lavaggio chassis	6400036	0	○	○
	Lancia long power	6401193	0	○	○
Rotolo di tubo					
	AVVOLGITUBO	106403131	0	○	
	AVVOLGITUBO	106403168	0	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	CARRELLO	6400170	0	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	●
Injector and Foam Sprayer					
	CONTENITORE DETERGENTE DA 2.5 LT	107141635	0	○	○
	detachable chemical injector	6401247	0	○	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○	○
	Foam Injector Agressive	6401245	0	○	○
	Iniettore schiuma	6401244	0	○	○
	iniettore schiuma by-pass inox	6401243	0	○	○
	Iniettore schiuma con bypass	6401242	0	○	○
	Lancia schiuma corta	6404368	0	○	○
	Lancia schiuma lunga	6404369	0	○	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	tubo	301001311	0	○	○
Diffusore spray					
	PISTOLA	106403122	0	•	•
	Pistola ERGO 3000 con blocca giunto	106402190	0	○	○
	Snodo ERGO 3000	101119484	0	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	"Kit rip. ""TORNADO"" 0680"	101119747	0	•	•
	protezione ugello 3000	106402425	0	○	○
Altro					
	Camino di collegamento NEPTUNE	301001089	0	○	○
	Impugnatura laterale SIDEBAR per	106402110	0	○	○
Lancia					
	lancia doppia 90 mm	106402150	0	○	○
	lancia universale	106402151	0	○	○
FlexoPower Lance					

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
	TESTINA FLEXOPOWER 960 SENZA UGELLO	106402282	0	○	○
TurboHammer Lance					
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0700	106402294	0	○	○
Tornado Lance					
	LANCIA TORNADO	106403010	0	•	•
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○
	TORNADO PLUS LANCE 92CM W/O NOZZLE	106403011	0	○	○
Universal Lance					
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni eccellenti e affidabili

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○
	VITE FLUSSOSTATO	106403035	0	○	○
PowerSpeed Vario Lance					
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	0	○	○
Tubi e connessioni					
	Disconnettore	106411184	0	○	○
	VALVOLA	106411177	0	○	○
Surface Cleaning Rotary					
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
Unità di controllo esterno					
	TELECOMANDO 2X ACCESSORIO DETERGENTE	106403196	0	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso