Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Gli ATTIX 33 e 44 hanno un maggiore potere aspirante grazie alla pulizia automatica del filtro che riduce significativamente i tempi di fermo macchina.

- Sistema di pulizia automatica del filtro InfiniClean™
- Filtro in materiale PTFE durevole e lavabile con membrane antiaderenti di nuova generazione. Affidabile efficienza di filtrazione delle polveri sottili - minimo 99,9%
- Ideale per gli elettroutensili da foratura, sabbiatura e taglio
- Attivazione automatica quando viene utilizzato l'utensile elettrico
- Nessuna emissione di polvere nell'aria di scarico o dall'utensile elettrico durante il ciclo di pulizia del filtro
- Filtro con raffreddamento del motore opzionale, collettore dell'aria di scarico e sacca filtro a lunga durata
- Disponibile in classe di filtrazione L, M, e H (per le polveri pericolose)



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

● Allestimento di serie

	Accessori inclusi	Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Filtri						
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0			
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●	●	●
System 32 Hose Vacuum Cleaner						
	TUBO ANTISTATICO	107413543	1			●
System 36 Hose Vacuum Cleaner						
	UNIV HOSE WITH HAND TUBO D32X3500 CPL.	107409976	0	●	●	
System 36 Tube						
	ADATTATORE UTENSILI	302000535	0			●


Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	EXTEN TUBE Ø36 2X505MM SS	107408074	0		•	
	TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32	107409977	0		•	
	Tubo acciaio curvo	46691	0			•
	Tubo di prolunga d.36	302000529	0	•		
	TUBO ESTENSIBILE	107416995	0			•
System 36 Brush/Universal Nozzle						
	Bocchetta universale plastica d.36	14295	0			•
	SUCTION BRUSH D36 BLACK	302002509	0			•
System 36 Vac Floor Nozzle						
	Bocch. pav.	302002331	0	•	•	•
	BOCCHETTA PAVIMENTO	302003666	0			
System 36 Crevice/Cone Nozzle						
	Lancia	29541	0	•	•	•
Altro						
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0			•

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	maniglia di trasporto	107413552	0			•
	SET DI CINTURINI FLESSIBILI 2 PZ	107413553	0		•	

Modello	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Ref. no.	107412101	107412103	107412104
Caratteristiche del prodotto			
Partenza ritardata	•	•	•
Sistema anti-statico	•	•	•
Controllo velocità' motore		•	•
Presa per elettroutensile con avviamento on/off automatico		•	•
Deposito accessori	•	•	•
Presa aggiuntiva per utensile		•	•
Avvolgi-cavo/tubo	•	•	•
Certificato in classe l per polveri dannose		•	•
Sacchetto di smaltimento 1 pz	•	•	•
Filtro a sacco in tessuto 1 pz.			•
Tool box storage system			•

Dati tecnici	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Potenza pmax (W)	1400	1400	1400
Potenza piec (W)	1200	1200	1200
Mains connection (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Portata d'aria (L/M)	4500	4500	4500
Aspirazione (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25
Livello di rumorosità	60	60	60
Cavo (M)	7.5	7.5	7.5
Container volume (l-max)	30	30	30
Sistema di pulizia del filtro	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Tipo di filtro principale	PTFE	PTFE	PTFE
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Peso (KG)	14.5	14.5	16

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

	Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 36 Crevice/Cone Nozzle						
	Bocchetta gomma diagonale	5067	0	○	○	○
	Bocchetta in gomma con innesto	40456	0	○	○	○
	Bocchetta per fessure diam. 36	6084	0	○	○	○
	Lancia	29541	0	●	●	●
	Lancia cromata mm920 x pulizia	17836	0	○	○	○
System 50 Tube						
	Adattatore diam 50-36	40452	0	○	○	○
	Curva	15341	0	○	○	○
	Elbow 90-50mm	5089	0	○	○	○
	Prolunga PVC 2pz	5152	0	○	○	○
	Tubo estensione alluminio	15335	0	○	○	○
System 36 Brush/Universal Nozzle						
	Bocchetta universale alluminio	5145	0	○	○	○
	Bocchetta universale plastica d.36	14295	0	○	○	●

Nilfisk

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

	Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Spazzola aspirazione	40455	0	○	○	○
	Spazzola plastica mm. 230	6086	0	○	○	○
	Spazzola pulizia radiatore	5144	0	○	○	○
	Spazzolina orientabile diam. 36	5146	0	○	○	○
	SUCTION BRUSH D36 BLACK	302002509	0	○	○	●
System 36 Vac Floor Nozzle						
	Accessorio aspirazione acqua	7270	0	○	○	○
	Bocch. pav.	302002331	0	●	●	●
	Bocchetta alluminio	5147	0	○	○	○
	Bocchetta alluminio mm450 c/gomma d.36	15349	0	○	○	○
	Bocchetta alluminio mm450 c/spazzola d36	15348	0	○	○	○
	BOCCHETTA PAVIMENTO	302003666	0	○	○	○
	KIT SPAZZOLA PAVIMENTI D36 W/D	107402706	0	○	○	○
	Lancia speciale per pavimenti	5149	0	○	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

	Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	spazzola pavimenti per Aero	302002365	0	○	○	○
	UGELLO	107417892	0	○	○	○
System 50 Brush/Universal Nozzle						
	Lancia alluminio diritta 200mm	41100	0	○	○	○
	Nozzle coarse dirt	5153	0	○	○	○
	Spazzola aspirazione d. 50	40458	0	○	○	○
System 38 Hose Vacuum Cleaner						
	tubo	302002796	0	○	○	○
	Tubo	6070	0	○	○	○
	TUBO	107401368	0	○	○	○
	TUBO UNIV Ø36-38X4000MM EVA	15365	0	○	○	○
Set accessori aspirazione						
	Industr. floor set diam. 36 mm	63214	0	○	○	○
	Industrial Set	63216	0	○	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	KIT TUBO	107413545	0	○	○	○
	KIT TUBO ANTISTATICO	107413546	0	○	○	○
	Set aspirazione acqua	7727	0	○	○	○
	Set aspirazione per industria	63213	0	○	○	○
	Set auto dia.36	63211	0	○	○	○
	Set casa ed ufficio	63212	0	○	○	○
	set industriali	302002881	0	○	○	○
	Set Pulizia Caldaie	60430	0	○	○	○
	Set pulizia tubazioni	63215	0	○	○	○
	Set Standard	6085	0	○	○	○
	SET TRUCIOLI D50MM	61681	0	○	○	○
	Set Tubo	63210	0	○	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
	WORKSHOP SET D.36 MM 6 PCS	302000927	0	○	○	○
System 27 Brush/Universal Nozzle						
	Spazzola chiodata x strigliare	6094	0	○	○	○
	Spazzola plastica x strigliare	6092	0	○	○	○
System 50 Hose Vacuum Cleaner						
	Chips hose 50x4000mm	15182	0	○	○	○
	Hose heat resist.	11061	0	○	○	○
	Metal hose 50x4000mm	15013	0	○	○	○
	Tubo asp.antistatico d.50 mt.4	15815	0	○	○	○
	Tubo aspi.resistente olio mt 4 d.50	6468	0	○	○	○
	Tubo aspirazione mt 4 d.50	15358	0	○	○	○
	Univ. hose 50x1750mm	19930	0	○	○	○
System 50 Crevice/Cone Nozzle						

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Bocchetta piatta in gomma Ø50	31244	0	○	○	○
	Bocchetta rotonda in gomma	19936	0	○	○	○
	Lancia piatta diam. 50	7102	0	○	○	○
	Tubo diagonale in gomma diam.50	7868	0	○	○	○
System 38 Crevice/Cone Nozzle						
	Lancia pulizia tubi	8054	0	○	○	○
	Tool adapter 38/50mm	302002884	0	○	○	○
	UGELLO	302002890	0	○	○	○
System 27 Hose Vacuum Cleaner						
	ADATTATORE ELETTROUTENSILI D27/36-24 AS	107404520	0	○	○	○
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	0	○	○	○
	Tubo cpl dia.27	14289	0	○	○	○
System 38 Tube						
	Curved hand tube	302002889	0	○	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Exten tube 38x2000mm	15339	0	○	○	○
	Exten tube 38x2500mm	15340	0	○	○	○
	EXTENSION TUBES R38 2X500 KIT	107402474	0	○	○	○
System 50 Vac Floor Nozzle						
	Bocchetta alluminio 500mm con gomma	15344	0	○	○	○
	Bocchetta alluminio mm500 con spazzola	15343	0	○	○	○
System 36 Hose Vacuum Cleaner						
	TUBO	107413544	0	○	○	○
	tubo accessorio	302001682	0	○	○	○
	tubo antistatico	63209	0	○	○	○
	TUBO ASPIRA LIQUIDI OIL-RESISTANT	302001677	0	○	○	○
	Tubo aspirazione mt 4 d.36	25537	0	○	○	○
	Tubo Cpl.diam.36 3mt	15805	0	○	○	○
	Tuboflex aspiraz. mt 3 d. 36	46948	0	○	○	○
	UNIV HOSE WITH HAND TUBO D32X3500 CPL.	107409976	0	•	•	○
System 36 Tube						


Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Adattatore 27/35/38	60916	0	○	○	○
	Adattatore diam. 36	29457	0	○	○	○
	ADATTATORE UTENSILI	302000535	0	○	○	●
	EXTEN TUBE Ø36 2X505MM SS	107408074	0	○	●	○
	KIT 2 PROLUNGHE D.36 X 515	40696	0	○	○	○
	Lancia telescopica	47109	0	○	○	○
	PROLUNGA TUBO D36 ALLUMINIO 2X500MM	107400032	0	○	○	○
	TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32	107409977	0	○	●	○
	Tubo acciaio curvo	46691	0	○	○	●
	Tubo curvo acciaio cromato d. 36	302000528	0	○	○	○
	Tubo di prolunga d.36	302000529	0	●	○	○
	TUBO ESTENSIBILE	107416995	0	○	○	●
	TUBO TELESCOPICO	107402654	0	○	○	○
Disposal Bag						

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○	○
	DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEM.	30082	0	○	○	○
System 32 Hose Vacuum Cleaner						
	TUBO 32X4000MM	30657	0	○	○	○
	TUBO ANTISTATICO	107413543	1	○	○	●
Altro						
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○	●
	KIT CASSETTA ATTREZZI	107413554	0	○	○	○
	maniglia di trasporto	107413552	0	○	○	●
	SET DI CINTURINI FLESSIBILI 2 PZ	107413553	0	○	●	○
	Spark extinguisher	34591	0	○	○	○
System 38 Vac Floor Nozzle						
	SPAZZOLA	302002799	0	○	○	○
	VENTOSA D38 MM	302002798	0	○	○	○
Filtri						
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	○	○

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•	•
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○	○
Special Filter						
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○	○
Filter Bag						
	FILTRO	107413556	0	○	○	○
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
Exhaust Air Collector						
	EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○	○