SCHEDA TECNICA - SMUSSO

CARATTERISTICHE

- Prodotto per estrusione in PVC riciclato
- Colore grigio
- Profili in barre da 2m

IMPIEGHI

- Realizzazione di spigoli smussati nei pilastri

VANTAGGI

- Facile realizzazione di angoli smussati nei pilastri
- Si fissa agevolmente negli angoli dei casseri per mezzo di inchiodatura o di siliconatura
- La versione con aletta evita l'inchiodatura o il fissaggio con silicone, in quanto l'aletta stessa viene "pizzicata" tra due pannelli della casseratura
- La versione PLUS, rispetto a quella normale, vanta spessori maggiori quindi una maggiore resistenza





PLASTYPIEMONTE s.r.l.
Sede Legale: Via Susa 23/bis – 10138 Torino (TO), Italia
Sede Operativa: Frazione Mezzi Po 98/C 10036 Settimo Torinese (TO), Italia
Tel: (+39) 011 998 3197 • Fax: (+39) 011 997 3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it
PEC: plastypiemonte@cert.unonet.it • Sito web: plastypiemonte.it
CF/P.IVA: 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO – 2000 – 101182
Capitale sociale i.v. € 95.000,00

DISTANZIATORI IN PLASTICA

PROFILI PER CASSERI

PLASTYPIEMONTE

DIMENSIONI E CONFEZIONAMENTI

Codice	Descrizione	M / Pacco	M / Pallet	Immagine articolo
PST20	SMUSSO A=20 mm B=14 mm C=14 mm	100,00	15.000	
PST25	SMUSSO A=25 mm B=14 mm C=14 mm	100,00	20.000	
PST30	SMUSSO A=30 mm B=20 mm C=20 mm	100,00	10.000	
PST15-PLUS	SMUSSO PLUS A=15 mm B=10 mm C=10 mm	100,00	10.000	
PST20-PLUS	SMUSSO PLUS A=20 mm B=15 mm C=15 mm	100,00	10.000	
PST30-PLUS	SMUSSO PLUS A=30 mm B=20 mm C=20 mm	100,00	10.000	
PST35-PLUS	SMUSSO PLUS A=35 mm B=26 mm C=26 mm	100,00	5.000	
PST40-PLUS	SMUSSO PLUS A=40 mm B=29 mm C=29 mm	100,00	4.200	
PST45	SMUSSO PLUS A=44 mm B=30 mm C=30 mm	100,00	4.200	
PST30ST	SMUSSO STONDATO A=30 mm B=22 mm C=22 mm	100,00	10.000	
PST15CAL-PLUS	SMUSSO PLUS AL. L=2,0m A=24mm B=15mm C=10mm	100,00	10.000	
PST15CAL-PLUS 2,5ML	SMUSSO PLUS AL. L=2,5m A=24mm B=15mm C=10mm	100,00	10.000	
PST20CAL-PLUS	SMUSSO PLUS AL. L=2,0m A=30mm B=21mm C=13mm	100,00	10.000	
PST20CAL-PLUS 2,5ML	SMUSSO PLUS AL. L=2,5m A=30mm B=21mm C=13mm	100,00	10.000	
PST30CAL-PLUS	SMUSSO PLUS AL. L=2,0m A=40mm B=29mm C=19mm	100,00	7.200	
PST30CAL-PLUS 2,5ML	SMUSSO PLUS AL. L=2,5m A=40mm B=29mm C=19mm	100,00	7.200	
PST20CALL	SMUSSO AL. L=2m A=27mm B=21mm C=15mm	100,00	10.000	
PST30CALL	SMUSSO AL. L=2m A=35mm B=29mm C=19mm	100,00	15.000	

PLASTYPIEMONTE s.r.l.
Sede Legale: Via Susa 23/bis – 10138 Torino (TO), Italia
Sede Operativa: Frazione Mezzi Po 98/C 10036 Settimo Torinese (TO), Italia
Tel: (+39) 011 998 3197 • Fax: (+39) 011 997 3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it
PEC: plastypiemonte@cert.unonet.it • Sito web: plastypiemonte.it
CF/P.IVA: 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO – 2000 – 101182
Capitale sociale i.v. € 95.000,00

PLASTYPIEMONTE s.r.l.
Sede Legale: Via Susa 23/bis – 10138 Torino (TO), Italia
Sede Operativa: Frazione Mezzi Po 98/C 10036 Settimo Torinese (TO), Italia
Tel: (+39) 011 998 3197 • Fax: (+39) 011 997 3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it
PEC: plastypiemonte@cert.unonet.it • Sito web: plastypiemonte.it
CF/P.IVA: 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO – 2000 – 101182
Capitale sociale i.v. € 95.000,00