SCHEDA TECNICA – CAMICE UNISEX ANTIACIDO NITRO
COD. A60137

CE

CATEGORIA II
EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009 TIPO PB [6]




TESSUTO
Antiacido
Drill 2/1 20/20
65% poliestere
35% cotone
Peso 200 g/m²

DESCRIZIONE
Camice unisex con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti.
Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e striscia velcro, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e striscia velcro, elastico ai polsi, spacco posteriore al fondo.

TAGLIE
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



02 – BIANCO



Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE - cm	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CIRCONFERENZA TORACE	49	52	55	58	61	64	67	70
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	62,5	65,5	68,5
D – LUNGHEZZA CENTRO DIETRO	92,5	94,5	97	99	101,5	103,5	106	108
E – LUNGHEZZA MANICA	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5

TECHNICAL SHEET – NITRO UNISEX ACID PROOF COAT
CODE A60137

CE

CATEGORY II
EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009 TYPE PB [6]


FABRIC
Acid proof
Drill 2/1 20/20
65% polyester
35% cotton
Weight 200 g/m²

DESCRIPTION
Unisex work coat with concealed snap buttons front closure.
One patch breast pocket on the left closed with flap and Velcro, two lower patch pockets closed with flap and Velcro strip, elastic at the cuffs, back slit at the bottom.

SIZES
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



02 – WHITE



Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE - cm	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CHEST CIRCUMFERENCE	49	52	55	58	61	64	67	70
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	62,5	65,5	68,5
D – CENTER BACK LENGTH	92,5	94,5	97	99	101,5	103,5	106	108
E – SLEEVE LENGTH	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5

FICHA TÉCNICA – BATA UNISEX ANTIACIDO NITRO
CÓD. A60137

CE

CATEGORÍA II
EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009 TIPO PB [6]


COMPOSICIÓN
Antiácido
Drill 2/1 20/20
65% poliéster
35% algodón
Peso 200 g/m²

DESCRIPCIÓN
Bata unisex con cierre frontal y botones automáticos cubiertos.
Un bolsillo a la izquierda del pecho cerrado con solapa y tira de velcro, dos bolsillos de parche en la parte inferior cerrados con solapa y tira de velcro, elástico en los puños y abertura trasera en la parte inferior.



02 – BLANCO

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE – cm	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CIRCUNFERENCIA TORÁCICA	49	52	55	58	61	64	67	70
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	62,5	65,5	68,5
D – LONGITUD CENTRAL ESPALDA	92,5	94,5	97	99	101,5	103,5	106	108
E – LONGITUD DE LA MANGA	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5

FISA TEHNICA – HALAT UNISEX ANTIACID NITRO
COD. A60137

CE

CATEGORIA II
EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009 TIP PB [6]


MATERIAL
Antiacid
Drill 2/1 20/20
65% poliester
35% bumbac
Greutate 200 g/m²

DESCRIERE
Halat unisex cu închidere în față cu capse acoperite.
Un buzunar mic aplicat la piept în partea stângă, închis cu clapă și bandă cu scai, două buzunare inferioare închise cu clapă și bandă cu scai, elastic la mânșete, crăpătură jos la spate.



02 – ALB

MĂRIMI
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE – cm	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CIRCUMFERINȚĂ TORACE	49	52	55	58	61	64	67	70
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	62,5	65,5	68,5
D – LUNGIME SPATE	92,5	94,5	97	99	101,5	103,5	106	108
E – LUNGIME MÂNECĂ	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5

FICHE TECHNIQUE – BLOUSE UNISEXE ANTI-ACIDE NITRO
COD. A60137

CE

CATÉGORIE II
EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009 TYPE PB [6]




TISSU
Drill 2/1 20/20 anti-acide,
65 % polyester,
35 % coton.
Poids 200 g/m²

DESCRIPTION
Chemise unisex avec fermeture à l'avant avec boutons pression couverts.
Une poche appliquée sur la poitrine gauche fermée par une ailette et une bande velcro, deux poches inférieures appliquées fermées avec ailette et une bande velcro, élastique aux poignets, ouverture postérieure sur le bas.

TAILLES
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



02 – BLANC



La marge de tolérance de production, dans le respect des dimensions de la taille, peut être de +/- 3%

SIZE - cm	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ TOUR DE POITRINE	49	52	55	58	61	64	67	70
A – ½ TOUR DE TAILLE	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	62,5	65,5	68,5
D – LONGUEUR CENTRE ARRIERE	92,5	94,5	97	99	101,5	103,5	106	108
E – LONGUEUR MANCHE	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5