MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

92-134

Guanto da esplorazione in nitrile con polpastrelli testurizzati

Guanti confortevoli che offrono tattilità e protezione in numerose applicazioni

- **Comfort elevato:** I guanti di sicurezza monouso Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility sono realizzati con una formulazione morbida in nitrile, che offre una vestibilità e una sensazione estremamente confortevoli, proteggendo al contempo le mani.
- **Tattilità accentuata:** La struttura leggera di questi guanti monouso in nitrile aumenta la sensibilità tattile e il controllo della motricità fine.
- **Presa ottimizzata:** questi guanti MICROFLEX® sono strutturati sulla punta delle dita per garantire una presa più forte e una manipolazione più sicura di utensili e materiali.
- **Autentica versatilità:** Progettati per un'ampia gamma di applicazioni, questi guanti rafforzano la protezione della mano in una vasta gamma di settori.



Industrie

- Sanità
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Manifatturiero
- Scienze della vita
- Governo

Consigliato per

- Esplorazioni standard del paziente
- Prelevare parti e accessori
- Manipolazione e trasformazione degli alimenti
- Catering / Preparazione pasti
- Smaltimento rifiuti (spazzatura, rischi biologici e biancheria)
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Operazioni di laboratorio, mescolare, miscelare, riempire, pulire
- Preparazione di prodotti farmaceutici
- Analisi di laboratorio

SCHEDA TECNICA

	Informazioni sul Prodotto
Superficie esterna del guanto	Dita testurizzate
Standard di audit	ISO 13485, ISO 9001
Certificazione del prodotto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Quadro generale confezionamento	100 guanti per dispenser, 10 dispenser per astuccio, 1000 guanti per astuccio | 90 guanti per dispenser (taglia XXL), 900 guanti per astuccio (taglia XXL)
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Cina
Segmentazione prodotto	Standard Sottile
Antistatico	No
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	• Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) • Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC) *Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.*

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	240/9,5		ASTM D6319
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1,5 AQL		ASTM D5151
Spessore del palmo (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319
Spessore: dito (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D6319
	PRIMA INVECCHIAMENTO	**DOPO INVECCHIAMENTO**	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allungamento alla rottura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Forza alla rottura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Codice prodotto	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100	92134110

Standard delle prestazioni e conformità normativa

CE 0493 · EN ISO 374-1:2016 Type B JKT · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 13485 · ISO 18889 G1 · ISO 9001 · MD · UKCA

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell

MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

92-134
Nitrile Exam Glove with Textured Fingers

Comfortable gloves offering tactility and protection across numerous applications

- **Elevated comfort:** Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility disposable safety gloves are made of a soft nitrile formulation, which provides a highly comfortable fit and feel while protecting hands
- **Heightened tactility:** These nitrile disposable gloves' lightweight construction provides augmented tactile sensitivity and fine motor control
- **Optimized grip:** These MICROFLEX® gloves are textured on the fingertips to ensure a stronger grip for the safer handling of tools and materials
- **Genuine versatility:** Designed for a broad range of applications, these gloves reinforce hand protection across a wide range of industries



Industries

- Healthcare
- Automotive
- Food Processing
- Janitorial / Sanitation
- Manufacturing
- Life Sciences
- Government

Recommended For

- Standard patient examinations
- Picking parts and accessories
- Food processing and handling
- Catering/Meal preparation
- Disposal of waste (trash, biohazard and linens)
- Light assembly tasks
- Lab work, blending, compounding, filling, cleaning
- Preparing pharmaceutical products
- Laboratory analysis

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
External Glove Surface	Textured Fingers
Audit Standards	ISO 13485, ISO 9001
Product Certification	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Packaging Overview	100 gloves per dispenser, 10 dispensers per case, 1000 gloves per case | 90 gloves per dispenser (Size XXL), 900 gloves per case (Size XXL)
Storage Instructions	Keep out of direct sunlight; store in a cool and dry place. Keep away from sources of ozone or ignition.
Country Of Origin	China
Product Segmentation	Standard Thin
Antistatic	No
Vulcanization Chemical Accelerators	• Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) • Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC) *Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.*

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values		Testing Method
Length (mm/inches)	240 / 9.5		ASTM D6319
Freedom from Holes (Inspection level I)	1.5 AQL		ASTM D5151
Palm Thickness (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D6319
Finger Thickness (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D6319
	BEFORE AGING	**AFTER AGING**	
Ultimate Tensile Strength (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Elongation at Break (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Force at break (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

ORDERING INFORMATION

Size	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Product Code	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100	92134110

Performance Standards and Regulatory Compliance

CE 0493 · EN ISO 374-1:2016 Type B JKT · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 13485 · ISO 18889 G1 · ISO 9001 · MD · UKCA

For additional information visit us at www.ansell.com, or call us at

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.

Ansell