MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-732

Guanto per esplorazione in nitrile nero con disegno ergonomico

Guanti da esame in nitrile con eccellente destrezza e maggiore comfort, vestibilità e sensibilità.

- **Comfort elevato:** Questi sottili guanti neri per esami medici in nitrile offrono una maggiore destrezza e tattilità in un design sottile ma resistente.
- **Nitrile nero: il** caratteristico colore nero crea contrasto e nasconde l'aspetto di oli, fluidi corporei e altre macchie.
- **Tecnologia ERGOFORM™:** La tecnologia di progettazione ergonomica ERGOFORM™ riduce l'affaticamento muscolare durante le attività ripetitive, migliorando il comfort e la produttività del lavoratore.
- **Impugnatura ottimizzata: la** texture sulla punta delle dita consente di maneggiare con sicurezza strumenti e materiali.



Industrie

- Servizio di ristorazione
- Cosmetici
- Tatuaggio
- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Servizi medici di emergenza
- Sanità
- Forze dell'ordine
- Scienze della vita
- Dentale
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

Consigliato per

- Settore dentistico generale
- Esplorazioni standard del paziente
- Servizi di emergenza
- Catering / Preparazione pasti
- Assistenza e riparazione auto
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Analisi di laboratorio
- Procedure cosmetiche
- Tatuaggio

SCHEDA TECNICA

	Informazioni sul Prodotto
Superficie esterna del guanto	Dita testurizzate
Standard di audit	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Certificazione del prodotto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Quadro generale confezionamento	Astuccio=1000 guanti/10 dispenser; Dispenser=100 guanti 2XL: Astuccio=900 guanti/10 dispenser; Dispenser=90 gloves
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Cina
Segmentazione prodotto	Grande sensazione al tatto
Antistatico	No
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	• Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) • Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC) *Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.*

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	245/9,6		ASTM D6319,EN 455-2
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319,EN 455-2
Spessore: dito (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D6319,EN 455-2
	PRIMA INVECCHIAMENTO	**DOPO INVECCHIAMENTO**	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Allungamento alla rottura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Forza alla rottura (N)	≥6	≥6	EN 455

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Codice prodotto	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Standard delle prestazioni e conformità normativa

CE 0493 MD EN ISO 374-1:2016 Type B KPT EN ISO 374-5 VIRUS G1 ISO 18889 ISO 9001 UKCA EN 421 ISO 13485

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnologia

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell

MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-732

Ergonomically designed thin Black Nitrile exam glove

Nitrile exam gloves with excellent dexterity along with enhanced comfort, fit and feel

- **Elevated comfort:** These thin, black nitrile medical exam gloves offer enhanced dexterity and tactility in a thin, yet strong design
- **Black nitrile:** Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
- **ERGOFORM™ Technology:** ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks, improving worker comfort and productivity
- **Optimized grip:** Textured on the fingertips for secure handling of instruments and materials



Industries

- Food Service
- Cosmetics
- Tattoo
- Automotive Aftermarket
- Chemical
- Emergency Medical Services
- Healthcare
- Law Enforcement
- Life Sciences
- Dental
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication

Recommended For

- General dentistry
- Standard patient examinations
- Emergency services
- Catering/Meal preparation
- General Purpose Auto Aftermarket
- Equipment repair and maintenance
- Laboratory analysis
- Cosmetic Procedures
- Tattoo

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
External Glove Surface	Textured Fingers
Audit Standards	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Product Certification	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Packaging Overview	Case=1000 gloves/10 dispensers; Dispenser=100 gloves 2XL: Case=900 gloves/10 dispensers; Dispenser=90 gloves
Storage Instructions	Keep out of direct sunlight; store in a cool and dry place. Keep away from sources of ozone or ignition.
Country Of Origin	China
Product Segmentation	High Touch
Antistatic	No
Vulcanization Chemical Accelerators	• Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) • Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC) *Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.*

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values		Testing Method
Length (mm/inches)	245 / 9.6		ASTM D6319,EN 455-2
Freedom from Holes (Inspection level I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Palm Thickness (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D6319,EN 455-2
Finger Thickness (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D6319,EN 455-2
	BEFORE AGING	**AFTER AGING**	
Ultimate Tensile Strength (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Elongation at Break (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Force at break (N)	≥6	≥6	EN 455

ORDERING INFORMATION

Size	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Product Code	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Performance Standards and Regulatory Compliance

CE 0493 MD EN ISO 374-1:2016 Type B K P T EN ISO 374-5 VIRUS G1 ISO 18889 ISO 9001 UK CA EN 421 ISO ISO 13485

For additional information visit us at www.ansell.com, or call us at

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technology

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.

Ansell