AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87-118

Guanto in gomma naturale extrapesante con fodera floccata

Precedentemente noto come: Black Heavyweight G17K

Guanti spessi in lattice di gomma naturale, che offrono protezione e resistenza agli agenti chimici.



- **Protezione ottimizzata:** composti da lattice di gomma naturale di 0,8 mm/31 mil di spessore, i guanti industriali AlphaTec® 87-118 assicurano alti livelli di durata e resistenza all'abrasione, nonché una maggiore resistenza agli agenti chimici a base acquosa.
- **Una comodità in più:** Questi guanti protettivi sono inoltre dotati di un polsino in rilievo, che facilita la calzata e la rimozione, evitando che le gocce superino la superficie del guanto, per una maggiore protezione del polso.
- **Presa rafforzata:** Progettati con un motivo di presa a losanghe, questi guanti resistenti alle sostanze chimiche offrono a chi li indossa una presa sicura, per una manipolazione più sicura.
- **Comfort migliorato:** Composti da gomma naturale flessibile, questi guanti AlphaTec® vantano anche una fodera in flock di cotone al 100%, che assorbe il sudore e riduce al minimo il disagio.
- **Qualità assicurata:** inoltre, vantano un AQL di 1,5

Industrie

- Chimica
- Industria metallurgica
- Macchinari e attrezzature
- Assistenza e riparazione auto

Applicazioni

- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Carico di materiale grezzo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Supporto e manutenzione della linea di produzione

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87-118

Guanto in gomma naturale extrapesante con fodera floccata

Precedentemente noto come: Black Heavyweight G17K



Caratteristiche chiave

- **Lattice di gomma naturale da 0,8 mm/31 mil:** resistenza chimica e all'abrasione
- **Polsino in perline:** facile da indossare e da togliere, e limitata fuoriuscita di liquidi
- **Disegno dell'impugnatura a losanghe:** prestazioni di presa migliorate

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale
- Parabeni
- Dibutilditiocarbammato di zinco
- Dietilditiocarbammato di zinco
- Zinco-2-mercaptobenzotiazolo

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni

CE 0493

EN388: 2016
3111A

EN ISO 374-1:2016 Type A
AKLNPT

EN ISO 374-5:2016

Specifiche

MARCHIO | MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec® 87-118	Liner Material: N/A Coating Material: Lattice di gomma naturale	7, 8, 9, 10, 11	300/11,8	Nero	• 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Messico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87-118

Extra-heavyweight natural rubber glove with flocked lining

Previously known as: Black Heavyweight G17K

Thick natural rubber latex gloves, offering heavy-duty protection and chemical resistance



- **Optimized protection:** Composed of 0.8mm/31 mil-thick natural rubber latex, AlphaTec® 87-118 industrial gloves ensure high levels of durability and abrasion resistance, as well as heightened water-based chemical resistance
- **Added convenience:** These protective gloves also feature a beaded cuff, which facilitates donning and doffing, while preventing droplets travelling beyond the glove's surface, for greater wrist protection
- **Strengthened grip:** Designed with a lozenge grip pattern, these chemical-resistant gloves also offer wearers secure grip, for more confident handling
- **Enhanced comfort:** Composed of flexible natural latex rubber, these AlphaTec® gloves also boast 100% cotton flock lining, which absorbs some sweat and minimizes discomfort
- **Assured quality:** In addition, they boast an AQL of 1.5

Industries

- Chemical
- Metal fabrication
- Machinery and Equipment
- Automotive Aftermarket

Applications

- Loading and unloading of proces equipment
- Loading raw material
- Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment
- Assembly and disassembly of equipment
- Production line support & maintenance

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87-118

Extra-heavyweight natural rubber glove with flocked lining

Previously known as: Black Heavyweight G17K



Key Features

- **0.8mm/31 mil natural rubber latex:** Chemical and abrasion resistance
- **Beaded cuff:** Easy donning and doffing, and limited liquid roll-off
- **Lozenge grip pattern:** Heightened grip performance

Vulcanization Chemical Accelerators

- Natural rubber proteins
- Parabens
- Zinc Dibutyldithiocarbamate
- Zinc Diethyldithiocarbamate
- Zinc 2-mercaptobenzothiazole

Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.

Performance Standards

CE 0493

EN388: 2016
3111A

EN ISO 374-1:2016 Type A
AKLNPT

EN ISO 374-5:2016

Specifications

BRAND | STYLE	DESCRIPTION	SIZE	LENGTH	COLOR	PACKAGE
AlphaTec® 87-118	**Liner Material:** N/A **Coating Material:** Natural Latex Rubber	7, 8, 9, 10, 11	300 / 11.8	Black	• 12 pairs per bag, 12 bags per carton

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.

Ansell