HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

48-101

Progettati per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di comfort e di resistenza all'abrasione

Precedentemente noto come: Sensilite®

Multiuso | Mansioni leggere

Guanti multiuso neri rivestiti in PU, progettati per una manipolazione confortevole e leggera

- **Durata migliorata:** I guanti industriali HyFlex® 48-101 vantano una resistenza all'abrasione conforme alle norme ANSI ed EN, che si traduce in un'usura più duratura.
- **Destrezza aumentata:** Il loro sottile e flessibile rivestimento in nylon assicura una destrezza ottimale, per una maggiore facilità d'uso nelle applicazioni quotidiane.
- **Colore nero:** la tonalità più scura di questi guanti HyFlex® maschera lo sporco, per una maggiore durata dei guanti.
- **Tattilità ottimizzata:** Dotati di un sottile rivestimento in poliuretano sul palmo, i guanti di sicurezza HyFlex® 48-101 sono caratterizzati da un'eccellente sensibilità tattile, per una manipolazione precisa in ambienti asciutti o leggermente oleosi.
- **Autentica versatilità:** Leggeri, resistenti e tattili, questi guanti HyFlex® possono essere utilizzati per una serie di applicazioni diverse.



Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature

Applicazioni

- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Prelevare parti e accessori

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

48-101

Progettati per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di comfort e di resistenza all'abrasione

Precedentemente noto come: Sensilite®

Caratteristiche chiave

- **Rivestimento in PU per il palmo della mano:** resistenza all'abrasione a norma ANSI/EN
- **Fodera in nylon sottile:** Per il comfort e la destrezza nelle applicazioni quotidiane
- **Colore nero:** guanti DPI antimascheramento, per un'usura di lunga durata

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

CE

ANSI/ISEA 105-2024







4131A

Specifiche

MARCHIO | MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
HyFlex® 48-101	**Finitura**: Palmo rivestito **Materiale del rivestimento**: Poliuretano **Materiale della fodera**: Nylon **Modello di polso**: Polso a maglia	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270 mm/ 8.66-10.63 inches	Nero	12 paia/busta, 12 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Messico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

48-101

Designed for light applications that require good levels of comfort and abrasion resistance

Previously known as: Sensilite®

Multi Purpose | Light Duty

Black PU-coated multi-purpose gloves, designed for comfortable light-duty handling

- **Improved durability:** HyFlex® 48-101 industrial gloves boast ANSI- and EN-compliant abrasion resistance, resulting in longer lasting wear
- **Augmented dexterity:** Their thin, flexible nylon liner ensures optimal dexterity, for ease of use in daily applications
- **Black color:** The darker shade of these HyFlex® gloves masks dirt, for extended glove life
- **Optimized tactility:** Equipped with thin palm-dipped polyurethane coating, HyFlex® 48-101 safety gloves benefit from excellent tactile sensitivity, for precise handling in dry or slightly oily environments
- **Genuine versatility:** Lightweight, durable and tactile, these HyFlex® gloves can be used for a variety of different applications



Industries

- Automotive
- Machinery and Equipment

Applications

- Chassis assembly, body trimming
- Production line support & maintenance
- Equipment repair & maintenance
- Assembly and disassembly of equipment
- Loading and unloading rough parts or boxes
- Picking parts and accessories

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

48-101

Designed for light applications that require good levels of comfort and abrasion resistance

Previously known as: Sensilite®

Key Features

- **Palm-dipped PU coating:** ANSI/EN-compliant abrasion resistance
- **Thin nylon liner:** For comfort and dexterity in daily applications
- **Black color:** Dirt-masking PPE gloves, for long-lasting wear

Vulcanization Chemical Accelerators

- Natural rubber proteins

Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.

Performance Standards & Regulatory Compliance

CE

ANSI/ISEA 105-2024
A1
3 2

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2024

EN388: 2016
4131A

Specifications

BRAND | STYLE	DESCRIPTION	Gauge	SIZE	LENGTH	COATING COLOR	PACKAGE
HyFlex® 48-101	**Finishing**: Palm Coated **Coating Material**: Polyurethane **Liner Material**: Nylon **Cuff Style**: Knitwrist	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270 mm/ 8.66-10.63 inches	Black	12 pairs/bag, 12 bags/carton

For additional information visit us at www.ansell.com, or call us at

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 900
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.

Ansell