AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87600

Miscela di gomma naturale e neoprene per impieghi leggeri

Precedentemente noto come: Duzmor Plus 87-600

Guanti protettivi leggeri, che offrono una difesa moderata contro i rischi chimici.



- **Protezione rafforzata:** Realizzati con una speciale miscela di lattice di gomma naturale e neoprene, i guanti protettivi leggeri AlphaTec® 87-600 combinano resistenza ed elasticità e proteggono dalle sostanze pericolose.
- **Sensibilità tattile assicurata:** con uno spessore di soli 0,43 mm/17 mil, questi guanti da lavoro sottili garantiscono un'eccellente sensibilità tattile e destrezza, facilitando l'esecuzione di compiti delicati e leggeri.
- **Maggiore pulizia:** Inoltre, i guanti in neoprene-gomma AlphaTec® 87-600 sono sottoposti a un trattamento di clorazione superficiale, che garantisce una maggiore pulizia e minori rischi di allergia.

Industrie

- Agricoltura
- Industria automobilistica
- Costruzione
- Chimica
- Industria metallurgica

Applicazioni

- Operazioni di pulizia
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Assemblaggio e montaggio di componenti

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87600

Miscela di gomma naturale e neoprene per impieghi leggeri

Precedentemente noto come: Duzmor Plus 87-600

Caratteristiche chiave



- **Lattice di gomma naturale e miscela di neoprene:** protezione chimica moderata
- **Spessore di 0,43 mm/17 mil:** per la protezione delle mani tattili e destre.
- **Superficie clorata:** Maggiore pulizia e minori rischi di allergie

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale
- Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni

CE 0493

EN388: 2016 X010X

EN ISO 374-1:2016 Type B KLT

EN ISO 374-5:2016

EN 421

Specifiche

MARCHIO | MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec® 87-600	Coating Material: Lattice di gomma naturale, neoprene	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	305 / 12	Naturale	• 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Messico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87600

Light duty natural rubber blend with neoprene

Previously known as: Duzmor Plus 87-600

Light-duty protective gloves, offering moderate defenses against chemical hazards



- **Heightened protection:** Made from a special natural rubber latex and neoprene blend, AlphaTec® 87-600 light-duty protective gloves combine strength and elasticity while protecting against hazardous substances
- **Assured tactile sensitivity:** Just 0.43mm/17 mil thick, these thin work gloves ensure excellent tactile sensitivity and dexterity, making it easy to perform delicate light-duty tasks
- **Increased cleanliness:** In addition, AlphaTec® 87-600 neoprene-rubber gloves undergo a surface chlorination treatment, resulting in greater cleanliness and fewer allergy risks

Industries

- Agriculture
- Automotive
- Construction
- Chemical
- Metal fabrication

Applications

- Janitorial use
- Maintenance of plant and machines
- Chemical Handling
- Assembling and mounting components

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87600

Light duty natural rubber blend with neoprene

Previously known as: Duzmor Plus 87-600



Key Features

- **Natural rubber latex and neoprene blend:** Moderate chemical protection
- **0.43mm/17 mil thickness:** For tactile, dexterous hand protection
- **Chlorinated surface:** Enhanced cleanliness and fewer allergy risks

Vulcanization Chemical Accelerators

- Natural rubber proteins
- Zinc Diethyldithiocarbamate

Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.

Performance Standards

CE	EN388: 2016	EN ISO 374-1:2016 Type B	EN ISO 374-5:2016	EN 421
0493	X010X	KLT		

Specifications

BRAND | STYLE	DESCRIPTION	SIZE	LENGTH	COLOR	PACKAGE
AlphaTec® 87-600	Coating Material: Natural Rubber Latex and Neoprene Blend	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	305 / 12	Natural	• 12 pairs per bag, 12 bags per carton

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.

Ansell

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

88-394

Guanto in gomma naturale di peso medio, sfoderato

Guanti in gomma naturale per impieghi medi, che offrono una protezione destrezza ideale per le applicazioni di lavorazione degli alimenti.



- **Flessibilità e durata migliorate:** I guanti di sicurezza AlphaTec® 88-394 sono realizzati in lattice di gomma naturale, che offre elasticità e resistenza alla trazione, rendendoli resistenti a strappi, perforazioni e abrasioni.
- **Migliore destrezza:** grazie allo spessore di 0,52 mm/20 mil, questi guanti protettivi sono particolarmente flessibili e destreggiati, per un uso quotidiano semplice e agevole.
- **Riduzione dei rischi di allergia:** I guanti da lavoro AlphaTec® 88-394 sono sottoposti a un trattamento di clorazione detergente che riduce i rischi di allergia per chi li indossa.
- **Maggiore aderenza:** progettati con un motivo superficiale a squame di pesce, offrono un'eccellente aderenza sul bagnato e sull'asciutto.
- **Conformità alla manipolazione degli alimenti:** Soddisfacendo i requisiti di sicurezza alimentare della FDA e dell'UE (compreso il 21 CFR 177.2600), i guanti da lavoro AlphaTec® 88-394 sono ideali per la manipolazione degli alimenti in varie applicazioni di trasformazione alimentare.

Industrie

- Trasformazione alimentare
- Chimica
- Agricoltura
- Imprese di pulizia/igienizzazione

Applicazioni

- Trasformazione ortofrutticola
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Operazioni di pulizia

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

88-394

Guanto in gomma naturale di peso medio, sfoderato

Caratteristiche chiave



- **Lattice di gomma naturale: Resistenza all'abrasione, elasticità e resistenza alla trazione**
- **Spessore di 0,52 mm/20 mil: maggiore destrezza e flessibilità**
- **Trattamento di clorazione: Per guanti in lattice che presentano minori rischi di allergia**
- **Conformità alla FDA e all'UE per la manipolazione degli alimenti: Perfettamente adatti all'uso come guanti per la sicurezza alimentare.**

Standard riguardanti le prestazioni

CE 0493

EN388: 2016 1010X

EN 421

EN ISO 374-1:2016 Type B KLT

EN ISO 374-5:2016

Specifiche

MARCHIO | MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec® 88-394	Coating Material: Lattice di gomma naturale	7, 8, 9, 10	305 / 12	Giallo	• 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Messico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

88-394

Mediumweight, unlined natural rubber glove

Medium-duty natural rubber gloves, offering dexterous protection ideal for food processing applications



- **Enhanced flexibility and durability:** AlphaTec® 88-394 safety gloves are made from natural latex rubber, which affords elasticity and tensile strength, making them resistant to snags, punctures and abrasion
- **Improved dexterity:** Thanks to their 0.52mm/21 mil thickness, these protective gloves are particularly flexible and dexterous, for simple, easy everyday use
- **Reduced allergy risks:** AlphaTec® 88-394 work gloves undergo a cleansing chlorination treatment, causing fewer allergy risks in wearers as a result
- **Added grip:** Designed with a fish scale surface pattern, they offer excellent grip in wet and dry conditions
- **Food handling compliance:** Satisfying relevant FDA and EU food safety requirements (including 21 CFR 177.2600), AlphaTec® 88-394 work gloves make for ideal food handling gloves for various food processing applications

Industries

- Food Processing
- Chemical
- Agriculture
- Janitorial / Sanitation

Applications

- Fruit and Vegetable Processing
- All food processing applications that have food contact
- Janitorial use

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

88-394

Mediumweight, unlined natural rubber glove

Key Features

- **Natural latex rubber:** Abrasion resistance, elasticity and tensile strength
- **0.52mm/21 mil thickness:** Enhanced dexterity and flexibility
- **Chlorination treatment:** For latex gloves that present fewer allergy risks
- **FDA and EU food handling compliance:** Ideal for use as food safety gloves



Performance Standards

CE 0493

EN388: 2016 1010X

EN 421

EN ISO 374-1:2016 Type B KLT

EN ISO 374-5:2016

Specifications

BRAND | STYLE	DESCRIPTION	SIZE	LENGTH	COLOR	PACKAGE
AlphaTec® 88-394	Coating Material: Natural Latex Rubber	7, 8, 9, 10	305 / 12	Yellow	• 12 pairs per bag,12 bags per carton

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.

Ansell