6X1 - Clear Plus

Codice: 6X1.00.00.00

6X1 unisce la leggerezza di un occhiale ai vantaggi di una maschera. Le aste regolabili con tecnologia SoftPad possono essere facilmente sostituite con la banda elastica in dotazione per una versatilità assoluta: comfort e semplicità di utilizzo si aggiungono così alla protezione contro gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni garantita dallo speciale disegno della gomma in appoggio al viso.



Marcatura Montatura (UE)

U EN166 3 4 FT CE

Marcatura Lente (UE)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Tecnologia montatura

Ibrido, Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione, Terminale in gomma, Terminale con movimento a bascula, SoftPad

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità

Campi d'impiego

Liquidi (3), Particelle di polvere di grandi dimensioni (4)

Tecnologia lente

Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard PLUS), UV380

Colore lente

Trasparente

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Gun metal/Verde

Normative

EN166, EN170

Numero di scala

(2C-1.2)

Resistenza meccanica

Impatto a bassa energia (F)

Requisiti opzionali

Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza all'appannamento (N), Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)


Classe ottica

Classe ottica (1)

Peso

57g configurazione con aste, 59g configurazione con elastico

>> https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/6x1/6x1-clear-plus/



01.

REGOLAZIONE INCLINAZIONE

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica

02.

GASKET INSOFFICE GOMMA

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni

03.

TERMINALE IN GOMMA CON MOVIMENTO A BASCULA

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta

04.

REGOLAZIONE LUNGHEZZA

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.

6X1 - Clear Plus

Code: 6X1.00.00.00

6X1 combines the lightness of a spectacle to the benefits of a mask. The adjustable temples with SoftPad technology can be easily replaced with the elastic band included for absolute versatility: comfort and ease of use are thus added to protection against drops, sprays and large dust particles guaranteed by the special design of the internal rubber.



Frame mark (EU)

U EN166 3 4 FT CE

Lens mark (EU)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Frame technology

Hybrid, Adjustment of temples in length, Adjustment of temples in inclination, Rubber Terminal, Terminal tilting movement, SoftPad

Conditions of use

Standard brightness, Low brightness

Fields of use

Liquids (3), Large dust particles (4)

Lens technology

Anti-Scratch + Anti-Fog (KN - Vanguard PLUS), UV380

Lens color

Clear

Lens material

Polycarbonate

Frame color

Gunmetal/Green

Standards

EN166, EN170

Scale number

(2C-1.2)

Mechanical resistance

Low energy impact (F)

Optional requirements

Resistance to surface damage by fine particles (K), Resistance to fogging of oculars (N), Protection against high speed particles at extreme temperatures -5°/+55° C (T)


Optical class

Optical class (1)

Weight

57g configuration with temples, 59g configuration with elastic band

>> https://www.univetsafety.com/en/products/safety/spectacles/6x1/6x1-clear-plus/



01.

INCLINATION ADJUSTMENT

Allows to adjust the height of the glasses to ensure maximum optical quality

02.

SOFT RUBBER GASKET

Certified according to EN166 standard, point 3 and 4 for droplet, splash protection and large dust particles

03.

RUBBER TERMINAL WITH TILTING MOVEMENT

Allows the glasses to adhere to the temples for a perfect grip

04.

LENGTH ADJUSTMENT

Allows to obtain the correct fit and work in constant safety

Attention! Any images on this page illustrate the frame technologies of the product family in question and may represent frame and lens colours that do not correspond to the product code of the following sheet.

6X1 - Clear Plus

Código: 6X1.00.00.00

6X1 une la comodidad y la ligereza de unas gafas a las ventajas de una máscara. El modelo ofrece una versatilidad absoluta con la opción de usarlas patillas regulables equipadas con tecnología SoftPad y la banda elástica incluida. La comodidad y facilidad de uso se suman a la protección contra caídas, aerosoles y partículas de polvo grandes garantizadas por el diseño especial de la goma interna.



Marcado de la montura (EU)

U EN166 3 4 FT CE

Marcado de la lente (EU)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Tecnología de la montura

Híbrido, Regulación de la longitud de las patillas, Regulación de la inclinación de las patillas, Patillas con terminal de caucho, Patillas con movimiento inclinable, SoftPad

Condiciones de uso

Luminosidad estándar, Bajo brillo

Campos de uso

Líquidos (3), Partículas de polvo gruesas (4)

Tecnología de las lentes

Antiarañazos + Antiempañante (KN - Vanguard PLUS), UV380

Color de lente

Incoloro

Material de la lente

Policarbonato

Color de la montura

Gun metal/Verde

Normas

EN166, EN170

Número de escala

(2C-1.2)

Resistencia mecánica

Impacto de Baja Energía (F)

Requisitos opcionales

Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia al empañamiento (N), Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)


Clase óptica

Clase óptica (1)

Peso

57g Configuración con patillas, 59g Configuración con banda elástica

>> https://www.univetsafety.com/es/products/safety/spectacles/6x1/6x1-clear-plus/



01.

AJUSTE DE INCLINACION

Permite ajustar la altura de las gafas para garantizar la máxima calidad óptica

02.

GASKET DE GOMA SUAVE

Certificado según la norma EN166, campos 3 y 4 para gotas, protección contra salpicaduras y partículas de polvo gruesas

03.

PATILLAS CON TERMINAL DE GOMA CON MOVIMIENTO INCLINABLE

Permite que las gafas se adhieran a las sienes para un agarre perfecto

04.

AJUSTABLE EN LONGITUD

Permite obtener el ajuste correcto y trabajar con seguridad constante

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

6X1 - Clear Plus

Code: 6X1.00.00.00

Date: 19-12-24 1/2

Le modèle 6X1 allie la légèreté d'une paire de lunettes aux avantages du masque. Le cordon élastique peut être facilement remplacé par les branches réglables fournies à cet effet pour bénéficier d'une polyvalence absolue et d'une compatibilité avec un casque anti-bruits. Confort et simplicité d'utilisation s'ajoutent ainsi à la protection contre les liquides et grosses particules de poussières, garantie par la forme particulière de l'élastomère en contact avec le visage.



Marquage monture (UE)

U EN166 3 4 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Technologie de la monture

Hybride, Branches à longueur réglable, Branches à inclinaison réglable, Cambre en caoutchouc, Cambre à mouvement de bascule, SoftPad

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Champs d'application

Liquides (3), Particules de poussières de grandes dimensions (4)

Technologie des verres

Anti-rayures + Antibuée (KN - Vanguard PLUS), UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Gris métal/Vert

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en option

Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance à la formation de buée (N), Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)


Classe optique

Classe optique (1)

Poids

57g configuration avec branches, 59g configuration avec élastique

>> https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/6x1/6x1-clear-plus/



01.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

Permet d'ajuster la hauteur des lunettes pour garantir la qualité optique maximale

02.

JOINT EN CAOUTCHOUC SOUPLE

Certifié conformément à la norme EN166 points 3 et 4 pour la protection contre les gouttelettes, les éclaboussures et les poussières de grandes dimensions

03.

CAMBRE EN CAOUTCHOUC À MOUVEMENT DE BASCULE

Permet d'adhérer aux tempes pour assurer une parfaite tenue

04.

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR

Permet d'obtenir la bonne visibilité et de travailler en conditions de sécurité constantes

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163