619 - Clear 1 Indirect

Codice: 619.02.01.00



Marcatura Montatura (UE)

U EN166 3 4 9 B 2C-1.2 CE

Marcatura Lente (UE)

2C-1.2 U 1 B 9 K N CE

Tecnologia montatura

Sovraocchiale

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità

Campi d'impiego

Liquidi (3), Particelle di polvere di grandi dimensioni (4), Metalli fusi e solidi caldi (9)

Tecnologia lente

Anti-Graffio (K), Anti-Appannamento (N), UV380

Colore lente

Trasparente

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Blu

Normative

EN166, EN170

Numero di scala

(2C-1.2)

Resistenza meccanica

Impatto a media energia (B)

Requisiti opzionali

Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza all'appannamento (N)

Classe ottica

Classe ottica (1)

Peso

84g

>> https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/maschere/619/619-clear-1/

01.

OCCHIALE A MASCHERA DAL DESIGN LINEARE E COMPATTO

02.

SOVRAPPONIBILE A TUTTI GLI OCCHIALI DA VISTA GRAZIE ALLA LENTE SFERICA

03.

AMPIA FASCIA ELASTICA, COMPLETAMENTE REGOLABILE

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.

619 - Clear 1 Indirect

Code: 619.02.01.00

Date: 19-12-24



Frame mark (EU)	Lens mark (EU)	Frame technology
U EN166 3 4 9 B 2C-1.2 CE	2C-1.2 U 1 B 9 K N CE	Overspec
Conditions of use	**Fields of use**	**Lens technology**
Standard brightness, Low brightness	Liquids (3), Large dust particles (4), Molten metals and hot solids (9)	Anti-Scratch (K), Anti-Fog (N), UV380
Lens color	**Lens material**	**Frame color**
Clear	Polycarbonate	Blue
Standards	**Scale number**	**Mechanical resistance**
EN166, EN170	(2C-1.2)	Medium energy impact (B)
Optional requirements	**Optical class**	**Weight**
Resistance to surface damage by fine particles (K), Resistance to fogging of oculars (N)	Optical class (1)	84g

>> https://www.univetsafety.com/en/products/safety/goggles/619/619-clear-1/

01.

LINEAR AND COMPACT DESIGN

02.

CAN BE WORN OVER ANY PRESCRIPTION SPECTACLES THANKS TO ITS SPHERICAL LENS

03.

WIDE, FULLY ADJUSTABLE HEADBAND

Attention! Any images on this page illustrate the frame technologies of the product family in question and may represent frame and lens colours that do not correspond to the product code of the following sheet.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163

619 - Clear 1 Indirect

Código: 619.02.01.00



Marcado de la montura (EU)

U EN166 3 4 9 B 2C-1.2 CE

Marcado de la lente (EU)

2C-1.2 U 1 B 9 K N CE

Tecnología de la montura

Funcion Cubregafas

Condiciones de uso

Luminosidad estándar, Bajo brillo

Campos de uso

Líquidos (3), Partículas de polvo gruesas (4), Metal fundido y sólidos candentes (9)

Tecnología de las lentes

Antiarañazos (K), Antiempañante (N), UV380

Color de lente

Incoloro

Material de la lente

Policarbonato

Color de la montura

Azul

Normas

EN166, EN170

Número de escala

(2C-1.2)

Resistencia mecánica

Impacto de Media Energía (B)

Requisitos opcionales

Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia al empañamiento (N)

Clase óptica

Clase óptica (1)

Peso

84g

>> https://www.univetsafety.com/es/products/safety/goggles/619/619-clear-1/

01.

GAFA PANORÁMICA DE DISEÑO LINEAL Y COMPACTO

02.

SUPERPONIBLE A TODAS LAS GAFAS GRADUADAS GRACIAS A SU LENTEESFÉRICA

03.

AMPLIA BANDA ELÁSTICA, COMPLETAMENTE REGULABLE

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163

619 - Clear 1 Indirect

Code: 619.02.01.00



Marquage monture (UE)

U EN166 3 4 9 B 2C-1.2 CE

Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 B 9 K N CE

Technologie de la monture

Sur-lunettes

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Champs d'application

Liquides (3), Particules de poussières de grandes dimensions (4), Métaux en fusion et solides chauds (9)

Technologie des verres

Anti-rayures (K), Antibuée (N), UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Bleu

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à moyenne énergie (B)

Exigences en option

Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance à la formation de buée (N)

Classe optique

Classe optique (1)

Poids

84g

>> https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/goggles/619/619-clear-1/

01.

LUNETTES À MASQUE AU DESIGN LINÉAIRE ET COMPACT

02.

SUPERPOSABLE SUR TOUTES LES LUNETTES DE VUE GRÂCE AU VERRE SPHÉRIQUE

03.

LARGE BANDE ÉLASTIQUE, ENTIÈREMENT RÉGLABLE

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163