SCHEDA TECNICA – SASLONG GREEN
COD. SSRC401

CALZATURA METAL FREE

EN ISO 20345:2011
EN 61340-5-1:2016
S1P SRC ESD

TOMAIA
R-TECH alta tenacità
Colore nero / verde fluo

DESCRIZIONE
Calzatura bassa in esclusivo tessuto R-TECH alta tenacità di colore nero con applicazioni di colore verde fluo. Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e verde fluo, linguetta imbottita, puntale in fibra di vetro, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica.
Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto.
Suola antiscivolo in poliuretano bidensità.



TOMAIA: R-TECH alta tenacità
FODERA: R-DRY
PUNTALE: Fibra di Vetro
LAMINA: Anti perforazione no metal
SUOLA: PU/PU bidensità
TAGLIE: 35 – 48 Calzata 11 Mondo Point

TECHNICAL SHEET – SASLONG GREEN
CODE SSRC401

METAL FREE FOOTWEAR

EN ISO 20345:2011
EN 61340-5-1:2016
S1P SRC ESD

UPPER
High Tenacity R-TECH fabric
Black / fluorescent green colour

DESCRIPTION
Low footwear in exclusive black High Tenacity R-TECH fabric with fluorescent green applications. Grey and fluorescent green anti-smell R-DRY inner lining, padded tongue, fiberglass toe cap, non-metallic plate, anatomical insole, with anti-shock absorbing gel on the heel, removable, breathable and anti-static .
R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry.
Anti-slip outsole in dual density polyurethane.



UPPER: High Tenacity R-TECH fabric
LINING: R-DRY
TOE CAP: Fiberglass
PLATE: Anti-perforation no metal
OUTSOLE: PU/PU dual density
SIZES: 35 - 48 11 Mondo Point Fit

FICHA TÉCNICA – SASLONG GREEN
CÓD. SSRC401

CALZADO NO METÁLICO

EN ISO 20345:2011
EN 61340-5-1:2016
S1P SRC ESD

EMPEINE
R-TECH de alta resistencia
Color negro / verde flúor

DESCRIPCIÓN
Zapato bajo con tejido exclusivo R-TECH de alta resistencia. Fabricada en color negro con detalles en verde flúor. Forro interior anti olor R-DRY de color gris y verde flúor. Lengüeta acolchada. Puntera de fibra de vidrio. Plantilla antiperforación no metálica. Plantilla anatómica, perforada, con gel antichoque en el talón que absorbe el impacto, extraíble, transpirable y antiestática.
Sistema R-FRESH que favorece la circulación del aire y mantiene el pie seco.
Suela antideslizante en poliuretano de doble densidad.



EMPEINE: R-TECH de alta resistencia
FORRO: R-DRY
PUNTERA: Fibra de vidrio
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN: Sin metal
SUELA: PU/PU doble densidad
TALLAS: 35 - 48 11 Mondo Point Fit

FISA TEHNICA – SASLONG GREEN
COD SSRC401

ÎNCĂLȚĂMINTE FĂRĂ ELEMENTE METALICE

EN ISO 20345:2011
EN 61340-5-1:2016
S1P SRC ESD

CĂPUTĂ
High Tenacity R-TECH
Culoare neagră / verde fluorescent

DESCRIERE
Pantofi exclusive din High Tenacity R-TECH negru cu inserții verde fluorescent. Căptușeala gri si verde fluorescent cu tehnologie anti-miros R-DRY, limbă căptușită, bombeu de protecție din fibră de sticlă, lamelă nemetalică, brant în formă anatomică cu absorbitor din gel în călcâi, detașabil, respirabil si antistatic.
Sistem R-FRESH pentru o circulație bună a aerului și menținerea piciorului uscat.
Talpă nealunecoasă din poliuretan în dublă densitate.



CĂPUTĂ: High Tenacity R-TECH
CĂPTUȘEALĂ: R-DRY
BOMBEU: Fibră de sticlă
LAMELĂ ANTIPERFORAE: nemetalică
TALPĂ: PU/PU bidensitate
MĂRIMI: 35 – 48 11 Mondo Point Fit

FICHE TECHNIQUE – SASLONG GREEN
CODE SSRC401

CHAUSSURE SANS MÉTAL

EN ISO 20345:2011
EN 61340-5-1:2016
S1P SRC ESD

EMPEIGNE
R-TECH haute ténacité
Couleur noir/vert fluo

DESCRIPTION
Chaussure basse en tissu exclusif R-TECH haute ténacité de couleur noire avec des applications de couleur vert fluo. Doublure intérieure R-DRY anti-odeur de couleur grise et vert fluo, languette rembourrée, embout en fibre de verre, lame non métallique, semelle anatomique, ajourée, avec gel anti-choc sur le talon qui absorbe les chocs, amovible, respirant et anti-statique.
Système R-FRESH qui favorise la recirculation d'air et maintient le pied au sec.
Semelle anti-dérapante en polyuréthane bidensité.
.



EMPEIGNE : R-TECH haute ténacité
DOUBLURE: R-DRY
EMBOUT: fibre de verre
LAME: anti-perforation sans métal
SEMELLE: PU/PU bidensité
TAILLES: 35 – 48 Chaussure 11 Mondo Point